



INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ DOZP BYSTRICE

Vážení rodiče, opatrovníci, příbuzní a přátelé Domova,

vzhledem ke zlepšující se situaci v souvislosti s vývojem výskytu onemocnění COVID – 19 a ve shodě s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN a MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, která jsou platná od 14.3.2022 jsme se rozhodli upravit návštěvy a pobyty uživatelů Domova Bystřice takto:

Návštěvy uživatelů budou probíhat v návštěvní místnosti od 15.3.2022 za těchto podmínek:

- Návštěvy je nutné si předem **telefonicky** rezervovat u sociální pracovnice v pracovní dny od pondělí do pátku v časovém rozmezí od 8:00 do 15:00 hod. (tel. 376 111 328 nebo 702 093 413), bez objednávky nebude návštěva možná.
- **Návštěvní doba PO – NE od 9:00 do 15:00 hod.**, délka návštěvy 30 min.
- Návštěva vstupující do budovy se nahlásí pracovníkovi vrátnice, který ji запиše do knihy návštěv.
- **Po celou dobu návštěvy v návštěvní místnosti platí povinnost použít ochranu dýchacích cest vlastním respirátorem.**
- Návštěvu lze uskutečnit i **mimo areál Domova**, rovněž po telefonické domluvě u sociální pracovnice.

Pobyty uživatelů mimo zařízení budou umožněny od 18.03.2022.

Návrat z pobytu do Domova bude možný pouze za těchto podmínek:

- Klient vstoupí do budovy bočním vchodem do návštěvní místnosti.
- Klient nevykazuje příznaky respiračních onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma).
- Při návratu bude klientovi zdravotní sestrou změřena teplota a v případě pochybností bude proveden preventivní POC test, vše za přítomnosti doprovodu klienta.
- Při pozitivním výsledku zůstane klient v péči rodiny.

Děkujeme Vám za respektování zavedených režimových opatření.

Pokud jste pro komunikaci s DOZP Bystřice uvedli elektronickou poštu, prosím sledujte ve Vašem emailu i složku spam (nevyžádaná pošta). Naše sdělení zasíláme z emailu: socialnipracovnik@dozpbystrice.cz a bude k dispozici i na webových stránkách domova – záložka vývěska.

V Bystřici nad Úhlavou dne 15.03.2022
Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná